

Aanleginstructie

Zo eenvoudig leg je een groendak aan!

Biodivers groendak pakket | Dakbloemenweide

Met het Biodivers groendak pakket | Dakbloemenweide haal je een levendig stukje natuur naar je dak. Dit groendak zit boordevol inheemse bloemen en kruiden die een thuis bieden aan wilde bijen, vlinders en andere nuttige insecten. Dankzij de lichtgewicht opbouw is het systeem op veel daken toepasbaar – van schuurtjes tot woonhuizen – terwijl de slimme lagen van dit groendak een hoge waterbuffer garanderen. Functioneel én mooi: een echte biodiversiteitboost boven je hoofd.

Installatie

Het Biodivers groendak pakket | Dakbloemenweide kun je m.u.v. juli en augustus het hele jaar door aanleggen, zolang de minimale buitentemperatuur 5 graden is. Houd bij installatie rekening met de vegetatievrije zone. Alleen de gesloten profielen zijn geschikt voor Biodivers groendak pakket | Dakbloemenweide.

Is mijn dak geschikt?

Twijfel je of jouw dak geschikt is voor een groendak? Er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Zo mag je de maximale draagkracht van het dak niet overschrijden en mag het dakbedekkingssysteem niet te oud zijn. Geen zorgen, we hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Gebruik de **Dakcheck van Green Roof Shop** om te ontdekken of jouw dak geschikt is!



Bzzz... Vergeet je dit ook niet?

Houd voordat je begint met het aanleggen van een groendak rekening met een aantal punten voor je veiligheid en om de kwaliteit van het groendak te waarborgen.

Veiligheid

Je gaat op hoogte werken, dan is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit veilig doet. Denk bijvoorbeeld aan valbescherming en veiligheidshelmen. Maar ook extra hulpkrachten en verticaal transport kunnen helpen de installatie van jouw groendak goed en veilig uit te voeren.



1 Dakbloemenweide Substraat met Dakbloemenweide Zaadmengsel


2 1,2 m² Drainageplaat 25 mm voor Groendaken



info@greenroofshop.nl
085 273 59 86


www.greenroofshop.nl

Maak je dak schoon



Voordat je begint met de aanleg van jouw groendak maak je jouw dak goed schoon. Verwijder bladeren, takjes en al het andere vuil en zorg dat er geen plassen water op je dak staan. Controleer ook of het hemelwater goed doorloopt en dat de afvoer vrij is van eventuele bladeren of andere resten vuil.


Benodigheden



- Pakket onderdelen*
- Mesje Green Roof Shop / Mesje Pro
- Duimstok/rolmaat
- Handschoenen
- Markeerstift

*Exclusief: Wortelwerende Folie, Bolrooster, Controleput, Bladvangers, Scheidings- en Dakrandprofielen, Grind, Plantaardige Biomeest.

Wortelwerende maatregelen



Wortelwerende Folie Extensief 0,5 mm is nodig als je dakbedekking niet wortelwerend is. Vouw de folie uit tot aan de dakranden en snijd op maat met het Mesje (Pro). Laat losse stukken (indien nodig) 10 cm overlappen en bevestig ze aan elkaar met een heteluchtföhn (te huur bij de bouwmarkt).

Snijdt bij hemelwaterafvoeren een opening in de folie en drainagelaag. Dek af met een bolrooster, bladvanger of inspectieput met grind eromheen (zie stap 5).

Drainageplaten - leg eerste



Start in een hoek met het aanleggen van de Drainageplaten 25 mm voor Groendaken.

Let hierbij op dat:

- De noppen met opening naar boven liggen (sticker met CE-markering naar boven).
- Vouw vliesoverlap tegen de muur/dakrand.

Drainageplaten - leg volgende




Leg de opeenvolgende drainageplaten neer. Laat de platen aansluiten aan de vorige plaat en zorg ervoor dat het overlappende filtervlies steeds over de andere drainageplaat ligt.

Bedek het hele dak zoveel mogelijk met hele platen. Daarna ga je platen op maat snijden.

In de volgende stap laten we zien hoe makkelijk je de Drainageplaten eenvoudig op maat snijdt.

Drainageplaten - op maat maken




Meet de ruimte tussen de liggende Drainageplaat 25 mm voor Groendaken en de muur / dakrand.

Markeer de opgemeten maten op de te snijden drainageplaat met een stift.

Snijdt nu de drainageplaat op maat met het Mesje (Pro). Het is niet nodig om een hele lijn te tekenen. De noppen van de drainageplaat zorgen ervoor dat je in een rechte lijn snijdt.

Scheidings- en Dakrandprofielen



Gesloten scheidingsprofiel

Bij dit systeem is een gesloten scheidingsprofiel noodzakelijk. Met het GRS Kantopsluitingsprofiel Star Zelfklevend PVC 45 mm – Dak kun je een scheiding maken tussen de vegetatie en de vegetatievrije zone. Vegetatievrije zones worden opgevuld met grind (verkrijgbaar in onze webshop). De profielen en grind zijn niet inbegrepen in het pakket, maar dienen los besteld te worden.

Dakrand - optioneel

Is je dakrand niet hoog genoeg? Wij adviseren in dat geval om een van onze Scheidings- en Dakrandprofielen toe te voegen aan je groendak pakket. Deze profielen bestel je als los product in de Green Roof Shop.

Plaats het Scheidings- en dakrandprofielen aan de buitenkant van het groendak op het dakbedekkingssysteem (wanneer er geen wortelwerende folie gebruikt wordt) of op de Wortelwerende Folie Extensief 0,5 mm. De losse profielen worden met het Scheidings- en Dakrandverbindingsstuk aan elkaar bevestigd. De Drainageplaat 25 mm voor Groendaken wordt bovenop het Scheidings- en Dakrandprofiel geplaatst.



7

Substraat & zaden



Verdeel de zakken met Dakbloemenweide Substraat gelijkmatig de drainageplaten. Daarna leeg je de inhoud van de zakken en verdeel je het substraat gelijkmatig met een hark. Meet of het substraat de juiste hoogte heeft. Voor het Biodivers groendak pakket | Dakbloemenweide is dat een hoogte van 50 mm (2 zakken substraat /m²).

Breng daarna de zaden aan. Eén zakje met zaden is geschikt voor 6 m². Verdeel de zaden gelijkmatig over het substraat. Daarna direct bewateren. Zie ook stap 8. van deze instructie.

8

Onderhoud



Vlak na aanleg adviseren we om direct te starten met bewateren door middel van een irrigatiesysteem met druppelslang. Deze moet 50 cm HOH liggen.

Advies irrigatieschema:

- Januari; geen irrigatie
- Februari; geen irrigatie
- Maart; 3 liter per m² per 3 dagen*
- April; 3 liter per m² per 3 dagen*
- Mei; 3 liter per m² per 3 dagen*
- Juni; 6 liter per m² per 3 dagen*
- Juli; 6 liter per m² per 3 dagen*
- Augustus; 6 liter per m² per 3 dagen*
- September; 3 liter per m² per 3 dagen*
- Oktober; geen irrigatie
- November; geen irrigatie
- December; geen irrigatie

*Op voorwaarde van 0 mm neerslag

We wensen je
BIJzonder
veel plezier met je
groendak!